

Distrito Escolar Unificado de Davis

La Ley de Escuelas Saludables de 2000 requiere que el Distrito notifique a los padres sobre lo siguiente:

- Si desea recibir notificación previa todas las veces que se aplicará un pesticida en las instalaciones escolares, puede llamar a Servicio a Clientes de la Oficina del Distrito y darles su email. Llame al 530-757-5300, luego marque "0".
- Para más información sobre el uso reducido de pesticidas, visite el sitio web del programa *School IPM* del Departamento de Reglamentación de Pesticidas de California en: <http://www.schoolipm.info>.

La siguiente es una lista completa de todos los pesticidas que se pueden usar el próximo año escolar. Se puede obtener una copia en el Departamento de Mantenimiento y Operaciones (530-757-5385) o enviando un email a maintenance@djustd.12.ca.us.

Lista Maestra de Pesticidas

La práctica del Distrito de control de plagas y malezas requiere el uso de los métodos más seguros posibles para contar con un medio seguro, saludable y limpio. La lista a continuación incluye todos los pesticidas que se anticipa que se podrán usar el año entrante. El uso de algunos de ellos no se requerirá, dependiendo de las condiciones. No se usan pesticidas en los jardines de salones de clase individuales.

Nombre	Ingrediente activo	Motivo de uso	Frecuencia de uso
381 B Advance	Bórax	Control de hormigas	Según se requiere, se usa en cajas trabadas
Activator 90 (ver K-90)	Alkyl polyoxileno, éter y ácidos grasos libres	Material muy similar al jabón que permite que los pesticidas se peguen a las hojas de las plantas, reduciendo los residuos químicos	Con aplicaciones de Fusilade, Turflon y Manage
Advance 375A	Abamectin en B1	Control de hormigas	Según se requiere
Advion cebo para cucarachas Arena	Indoxacarb	Control de cucarachas	Según se requiere para el control de cucarachas
Advion cebo en gel para cucarachas	Indoxacarb	Control de cucarachas	Según se requiere para el control de cucarachas
Borid	Ácido ortobórico	Control de hormigas y cucarachas	Según se requiere
Brush-b-Gone	Triclopir, trietilamina sale	Para matar pequeños troncos de árboles si las raíces no se pueden quitar por medios mecánicos	Se frota en troncos recién cortados. Se usa rara vez.
Contrac Blox	Bromadiolono	Control de ratas y ratones	Según se requiere cuando hay ratas y ratones. Se usa en cajas cerradas y trabadas
Cy Kick CS	Ciflutrina	Control de insectos	Para infestaciones de emergencia
Delta Dust	Deltametrina	Control de insectos	Para infestaciones de emergencia
D-Force HPX-15	Deltametrina	Control de arañas viuda negra	Rara vez, según se requiere
Dragnet	Permethrin	Control de hormigas y de cucarachas	1 ó 2 veces por año en todas las escuelas para erradicar y prevenir infestaciones serias
EcoEXEMPT D	2-Fenetil-Propionato, Eugenol (aceite de trébol)	Control de hormigas y de cucarachas	Para infestaciones severas
Exciter	Piretrinas Piperonil butóxido, Técnico	Control de insectos	Para infestaciones de emergencia
Fusilade II	Fluazifop-P-butyl	Para quitar el pasto (especialmente el pasto bermuda) de los canchales de flores y arbustos	Los tiempos pueden variar, pero se usa principalmente en los meses de verano
Gallery	Isoxaben	Reduce el uso de aplicaciones de Roundup previniendo el crecimiento de malezas de hoja ancha	1 ó 2 veces por año en todas las escuelas
Gentrol IGR concentrado	(S)-Hidropreno	Control de cucarachas	1 ó 2 veces por año en todas las escuelas para erradicar y prevenir infestaciones severas
Cebo para ardillas terrestres	2-Diphenylacetyl-1, 3-indandione	Reducción de ardillas	Según se requiere
K-90	Alkyl polyoxileno, éter y ácidos grasos libres	Material muy similar al jabón que permite que los pesticidas se peguen a las hojas de las plantas, reduciendo los residuos químicos	Con aplicaciones de Fusilade, Turflon y Manage
Manage	Metil 5-3 cloropiazol, 1 Metil-1 H carboxilato	Destrucción selectiva de la chufa	Áreas pequeñas 2 ó 3 veces por año
Masterline Bifenthrin 7.9	Bifentrina	Control de hormigas y cucarachas	1 ó 2 veces por año para erradicar y prevenir infestaciones severas
Maxforce FC-Cebo en gel para matar hormigas	Fipronil	Control de hormigas	Según se requiere
Maxforce-FC Estación de cebo para hormigas	Fipronil	Control de hormigas	Según se requiere
Maxforce-Estación grande de cebo para cucarachas	Fipronil	Control de cucarachas	Según se requiere
Maxforce-Estación de cebo para cucarachas	Fipronil	Control de cucarachas	Según se requiere
Maxforce-Cebo en gel control prof. de insectos para matar cucarachas	Fipronil	Control de cucarachas	Según se requiere
Max-It	Sulfato de amonio, glicerol/ácido (citrofosfato) acilamida sodio acrilato lineal copolimero complejo, siloxane	Se añade a pesticidas para mejorar su efectividad aumentando su viscosidad	Según se requiere
Merit 75	Imidacloprid	Control de insectos, principalmente pulgones de la corteza	Una vez por año
Niban	Ácido ortobórico	Control de hormigas, cucarachas, lepisma	Según se requiere
Phantom	Chlorfenapyr 4 bromo-2-(4clorofinil)-1-(etoximetil)-5 (trifluorometil)-1H-pyrrole-3-carbonitrile	Control de termitas, ácaros	Rara vez, según se requiere
Premise 75	Imidacloprid	Control de termitas y hormigas	Rara vez, según se requiere
Primo Max	Trinexapac	Se mezcla con la pintura de las rayas en los campos de deportes para reducir el número de aplicaciones	Una vez cada 4 a 6 semanas, con la pintura
Recruit IV Ag, cebo para termitas	Noviflumuron	Control de termitas, se usa en estaciones de cebo trabadas	Según se requiere para erradicar infestaciones identificadas
Recruit IV, cebo para termitas	Noviflumuron	Control de termitas, se usa en estaciones de cebo trabadas	Según se requiere para erradicar infestaciones identificadas
Roundup ProMax	Sal de potasio de glifosato	Eliminación de vegetación indeseada junto a bardas, cerca de árboles, en macetas y en juntas y grietas del pavimento	Según se requiere durante el año, con el mayor uso entre abril y agosto
Scythe	Ácido pelargónico	Eliminación de malezas en crecimiento activo	Según se requiere
Snapshot	Trifluralin, Isoxaben	Reduce el uso de otros herbicidas previniendo que un gran número de semillas germinen	Se aplica en el verano y a fines del invierno
Stingray	Permethrin Tetramethrin	Mata avispas y destruye nidos	Muy rara vez, sólo para grandes infestaciones
Termidor SC	Fipronil	Para las termitas en las paredes de edificios/aplicaciones de control general de infestaciones de insectos	Se usa muy rara vez para control de termitas, si se indica para control de otros insectos
Turflon	Triclopir	Control de malezas en el pasto	Se usa rara vez en la primavera y en el verano.
ZP cebo para roedores	Fosforo de zinc	Para prevenir que taltuzas hagan agujeros y montículos peligrosos en lugares de juego	Ocasionalmente para infestaciones problemáticas